

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИБРОКАТКИ ДЛЯ АСФАЛЬТА И ГРУНТА
TEREX | TV800 | TV800H | TV900 | TV1000 | TV1200 | TV1200H | TV1300 | TV1400



ТРОТУАРНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРОКАТКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочий вес 1559 – 4390 кг

Мощность двигателя 22,1 – 43,4 л.с.

Ширина вальца 800 – 1400 мм

Статическая линейная нагрузка 8,7 – 15,68 кг/см

Центробежная сила 10/12,5 – 45/61 кН




АСТРА-ТЕХНО

ТРОТУАРНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРОКАТКИ

TV 800 TV 1000 TV 1300
TV 800H TV 1200 TV 1400
TV 900 TV1200H

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Размеры		TV 800	TV 800 H	TV 900	TV 1000	TV 1200	TV 1200 H	TV 1300	TV 1400
A.	Ширина вальца (мм)	800	800	900	1000	1200	1200	1300	1400
B.	Ширина катка (мм)	870	870	970	1070	1270	1270	1370	1470
C.	Длина катка (мм)	1860	1860	1860	2375	2375	2375	2375	2375
D.	Высота катка по рулевой колонке (мм)	1530	1530	1530	1940	1940	1940	1940	1945
E.	Высота вальца справа (мм)	420	420	420	555	555	555	555	555
F.	Высота вальца слева (мм)	390	390	390	490	490	490	490	490
G.	Дорожный просвет (мм)	200	200	200	230	230	230	230	230
H.	Диаметр вальца (мм)	550	550	550	700	700	700	700	700
J.	Межосевое пространство (мм)	1260	1260	1260	1675	1675	1675	1675	1675
K.	Высота по раме ROPS (мм)	2400	2400	2400	2650	2650	2650	2650	2650
Свес вправо-влево (мм)		35\35	35\35	35\35	35\35	35\35	35\35	35\35	35\35

Рулевое управление		TV 800	TV 800 H	TV 900	TV 1000	TV 1200	TV 1200 H	TV 1300	TV 1400
Тип рулевого управления	Центральный и поворотный - двойного действия (через простой гидравлический «барашек»)								
Внутренний радиус поворота		1950	1950	1900	2625	2525	2525	2475	2425
Внешний радиус поворота		2820	2820	2870	3695	3795	3795	3845	3895
Угол поворота шарнира		30	30	30	30	30	30	30	30
Угол колебания рамы		8	8	8	15	15	15	15	15

Объем		TV 800	TV 800 H	TV 900	TV 1000	TV 1200	TV 1200 H	TV 1300	TV 1400
Гидравлический бак (л)		28	28	28	44	44	44	44	44
Топливный бак (л)		18	18	18	44	44	44	44	44
Водяной бак (л)		86	86	86	180	180	200	200	200

Стандартное оборудование и опции

Стандартное оборудование

Фиксированная рама безопасности ROPS	Интегрированные строповочные проушины
Оранжевый проблесковый маячок	Топливные и гидро баки с уровнем (с модели TV 1000 до TV 1400)
Дорожное освещение (только на моделях TV 1300 и TV 1400)	Антивандальное исполнение крышки капота (защита)
Рабочее освещение (от TV 1000 до TV 1400)	Централизованная система смазки
Система полива водой самотеком (только на моделях от TV 800 до TV 1200H)	Виброизоляция водительского места
Система полива под давлением (только на моделях от TV 1200H до TV 1400)	Кресло DeLuxe оператора с ремнем, при вставании каток отключается автоматически
Скребки на обоих вальцах (пружинного действия)	Скользящее сиденье оператора (в моделях от TV 1200 H до TV 1400)
Рамка замка шарнира	Индикатор неисправности – загораются лампочки на приборной панели
Съемные пластиковые водяной и гидро баки для легкого сервиса	Удобный «барашек» на руле
Аккумуляторная батарея (малообслуживаемая)	Рычаг управления 6 в 1
Регулировка положения двигателя по наклону	Счетчик моточасов
Экстренное освобождение рулевого клапана для буксировки	

Дополнительное оборудование

Складывающаяся рама ROPS	Сигнализатор заднего хода
Дорожное освещение (на моделях от TV 800 до TV 1200H)	Тент от солнца (только на моделях от TV 1000 до TV 1400)
Система полива водой под давлением (на моделях от TV 800 до TV 1200H)	Гидротормоза, инструмент, клапан и шланги – 30л/мин (только на моделях от TV 800 до TV 900)



TEREX®

WORKS FOR YOU.™



АСТРА-ТЕХНО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО

Г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3

+7 495 223-23-50 www.astratechno.ru